

Kroon en brugwerk		Artikel nr.	Prijs	
Regulier kroon en brugwerk (per element)				
Volledig zirkonium – mono coloured – modelloos ¹		nvt	€ nvt	-
Volledig zirkonium – mono coloured ¹		nvt	€ nvt	9
Volledig zirkonium – individual coloured		4120	€ 245	9
Lithium discilicaat (E.Max)		4130	€ 259	9
Zirkonium opgebakken met porselein		4110	€ 309	9
Onedel opgebakken met porselein (excl. Metaal)		4010	€ 297	9
Implantaat kroon en brugwerk (per pijler)				
Volledig zirkonium - verschroefd	Vanaf	4126	€ 549	9
Zirkonium opgebakken met porselein – verschroefd	Vanaf	4520	€ 624	9
Prothese ²		Artikel nr.	Prijs	
Immediaat/noodprothese (per kaak – all-in)		1621	€ 399	zoz
Volledige prothese (per kaak zonder intra-orale beetregistratie all-in)		1110	€ 425	zoz
Volledige prothese (boven en onder met intra-orale beetregistratie all-in)		1200	€ 922	zoz
Digitale reserve prothese - boven of onder		1130	€ 259	zoz
Partiële prothese 1- 4 elementen (per kaak excl. Lepel en beetplaat)		1410	€ 261	zoz
Partiële prothese 5- 13 elementen (per kaak excl. Lepel en beetplaat)		1430	€ 324	zoz
Frame prothese 1-4 elementen (per kaak all-in)		1310	€ 626	zoz
Frame prothese 5-13 elementen (per kaak all-in)		1330	€ 709	zoz
Prothese reparaties		Artikel nr.	Prijs	
Breuk/scheur repareren		1910	€ 79	1
Één element vastzetten	€ 14 per extra element	1920	€ 66	1
Één element vernieuwen/verankeren	€ 22 per extra element	1931	€ 78	1
Uitbreiden één element/anker	€ 22 per extra element	1946	€ 92	1
Reguliere rebasings		1951/1952	€ 129	1
Ortho		Artikel nr.	Prijs	
SenseAligners	Vanaf	8081	€ 349	-
Retainer		2041	€ 59	-
Anti-snurkeugel incl. behandeling door NVTS-geaccrediteerde tandarts		-	€ 599	-
Overig		Artikel nr.	Prijs	
Bleeklepel		2010	€ 72	5
Splint Digitaal		2130	€ 209	9
Gebitsbeschermer melkgebit		2210	€ 54	5
Gebitsbeschermer regulier		2220	€ 85	5
Gebitsbeschermer PRO (zware contactsporten)		2230	€ 90	5

Let op: Productietijd is zonder de ophaaldag en zonder de afleverdag.

Wanneer heeft u het werk weer terug in de praktijk?

In onze prijslijst kunt u bij elk product onze productie-tijd vinden. Houdt er rekening mee dat de dag van verzenden en de ontvangst dag, niet inbegrepen zijn bij de productietijd. Met de handige tabel op deze pagina, weet u precies wanneer u het werk terug in de praktijk heeft.

← Aanmelddag →

Productietijd	In het schema ziet u de dag in de week waarop u het werk uiterlijk voor 08.00h in de ochtend terug ontvangt. (Maakt u gebruik van de dagbode dan kan het later in de ochtend zijn).					
	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	
4 dagen	MA 1 week later	DI 1 week later	WO 1 week later	DO 1 week later	VR 1 week later	
5 dagen	DI 1 week later	WO 1 week later	DO 1 week later	VR 1 week later	MA 2 weken later	
9 dagen	MA 2 weken later	DI 2 weken later	WO 2 weken later	DO 2 weken later	VR 2 weken later	
11 dagen	WO 2 weken later	DO 2 weken later	VR 2 weken later	MA 3 weken later	DI 3 weken later	

Hoe de telling werkt

Voorbeeld	Productietijd	Week 1 MA - DI - WO - DO - VR	Week 2 MA - DI - WO - DO - VR	Week 3 MA
Individuele lepel/ beetplaat	4 productiedagen	praktijk uit 1 2 3	4 praktijk in	
Kroon- en brugwerk 4Dental NL lijn	9 productiedagen	praktijk uit 1 2 3 4	5 6 7 8 9	praktijk in

○ De dag die u in WebOrder selecteert als retourdatum.

Productietijden prothetiek

Indien u contracten met de zorgverzekering heeft, waaraan wij moeten voldoen dan kijken wij graag met u hoe we dit mogelijk kunnen maken. Productietijden kunnen dan langer zijn.

Productietijden	Aantal werkdagen
Individuele lepel	4
Beetplaten	4
Intra-orale beetregistratie	4
Pasprothese in was	5
Stegconstructie	8
Afmaken	5

Let op bij WebOrder!

Maakt u gebruik van WebOrder, selecteer dan aub altijd 1 werkdag voordat u het werk in de ochtend om 08.00h in de praktijk wilt hebben. Dat betekent dat wij het werk voor u vervoeren in de nacht van de datum die u selecteert, zodat het de volgende ochtend op u ligt te wachten. Dit is een marktconforme instelling in WebOrder.

Dagwerk

Dagwerk (reparaties en rebasingen) dat voor 09.30 wordt aangemeld, wordt dezelfde dag nog voor 16.00h terug in de praktijk geleverd. Controleer a.u.b. altijd even met uw lab of er voldoende capaciteit is voordat u de rebasingen inplant.